


KOPERTY DL

Wzór zastrzeżony



minimalny margines od krawędzi koperty 5 mm



wysokość koperty 110 mm

szerokość koperty 220 mm


UWAGA!
Nie przekraczać
40% powierzchni koperty

FORMAT NETTO	220 x 110 mm
SPADY	0
ODSUNIĘCIE OD KRAWĘDZI WAŻNYCH ELEMENTÓW	5 mm

WYMOGI KOLORY	CMYK
ROZDZIELCZOŚĆ	300 DPI

KOPERTY C6

Wzór zastrzeżony



FORMAT NETTO	162 x 114 mm
SPADY	0
ODSUNIĘCIE OD KRAWĘDZI WAŻNYCH ELEMENTÓW	5 mm


WYMOGI KOLORY	CMYK
ROZDZIELCZOŚĆ	300 DPI

KOPERTY C5

Wzór zastrzeżony



minimalny margines od krawędzi koperty 5 mm



wysokość koperty 162 mm


szerokość koperty 229 mm

FORMAT NETTO	229 x 162 mm
SPADY	0
ODSUNIĘCIE OD KRAWĘDZI WAŻNYCH ELEMENTÓW	5 mm

WYMOGI KOLORY	CMYK
ROZDZIELCZOŚĆ	300 DPI

KOPERTY C4

Wzór zastrzeżony



FORMAT NETTO	324 x 229 mm
SPADY	0
ODSUNIĘCIE OD KRAWĘDZI WAŻNYCH ELEMENTÓW	5 mm
WYMOGI KOLORY	CMYK
ROZDZIELCZOŚĆ	300 DPI